

什麼是 PICC?



如果我有疑問或問題，應該打電話給誰？

- 如果您對獲得 PICC 有疑問，請諮詢您的醫生。
- 如果您在插入 PICC 後遇到疑問或問題，請致電：

City of Hope 分診護士呼叫中心
626-218-7133 • 該電話 24 小時有人接聽

本指南將協助您瞭解有關將 PICC 作為您的護理計劃的一部分的更多資訊。

如果您有任何疑問，
請諮詢您的醫療保健團隊。



癌症研究与治疗中心

1500 E. Duarte Road, Duarte, CA 91010
800-826-HOPE (4673)

CityofHope.org/Chinese



癌症研究与治疗中心

什麼是 PICC？

PICC 是指外週插入中心導管。它是一個小而柔韌的管子，放在上臂內部的大靜脈中。PICC 通往心臟上方最大的血管，但不進入心臟。PICC 不限制任何手臂運動。鼓勵正常使用以幫助血液流動，但應避免困難或反復的運動。

PICC 用於長期治療，可使用長達一年。藥物、化療、血液製品、止痛藥、液體、抗生素和替代營養（也稱為全胃腸外營養）均可以透過 PICC 提供。許多產品不能透過小靜脈定期靜脈注射，因為小靜脈可能受損。

使用 PICC 有何好處？

- 您不需要用針頭多次抽取血液或開始靜脈注射。
- PICC 可以很容易地用於血液測試、液體輸送和給用藥物。
- 您可以帶著 PICC 回家（您的護士會與您討論在家或在診所就診時如何正確保養 PICC）。

使用 PICC 可能會產生哪些併發症？


- 手臂瘀傷、腫脹或感染
- 插入時對軟組織和/或神經造成損傷
- PICC 發生位移
- 堵塞 (PICC 阻塞)
- 靜脈刺激或發炎
- 靜脈血凝塊
- 血液或 PICC 感染

PICC 插入期間和之後會出現什麼情況？

在手術過程中

接受過特殊訓練的護士將插入 PICC。您將被要求躺在一張床上。然後，護士將使用超音波機檢查您的靜脈並找到插入 PICC 的最佳位置。為了防止感染，護士將穿著長袍、戴上手套、頭套和面罩，並且您將被覆蓋一個大的無菌蓋布。

清潔手臂後，用小針將麻醉藥物注入皮下。插入 PICC 後，護士將固定 PICC，然後用敷料覆蓋插入部位以保持其清潔和保持在原位。



手術之後

您的心律（心跳速度和模式）用於確保 PICC 的尖端位於正確的位置。如需要，還可能執行胸透。

插入 PICC 後，您的護士將與您討論如何護理 PICC，並為您提供有關換藥、插入部位護理以及出現問題時應致電的人員的指導手冊。

一旦確認了尖端位置，就可以使用 PICC。